# coverguard®

# FICHE TECHNIQUE EUROSTRONG 860

Réf. 1DRI860

Manutention générale et lourde

Textile/Cuir







### Les +

Confort, souplesse et dextérité optimisés Poignet scratch pour un meilleur maintien

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1DRI860008	8	10	120
1DRI860009	9	10	120
1DRI860010	10	10	120

#### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

#### **DESCRIPTION**

Gant maîtrise avec paume, onglets et pouce en fleur de caprin, Pouce rapporté, Dos en coton tissé bleu,

Manchette élastique bleue avec fermeture scratch

#### **SECTEURS**

Exploitation minière

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Transport (hors fabrication) et logistique

#### **EXEMPLES D'APPLICATIONS**

Manutention légère, travaux courants et de précision, mécanique, montage et assemblage, bricolage, second oeuvre, artisans, BTP, construction, services logistiques.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bleu Couleur Couleur 2 Gris **Forme** Gant Milieu sec **Environnement** Type de gant coupé et cousu

Construction du gant maîtrise Matériau de la paume Cuir Type de cuir paume Chèvre Finition cuir paume fleur Matériau du dos coton Type de tissu dos Coton tissé **Poignet** 

poignet avec fermeture auto-

agrippante

Epaisseur du gant - mm 0.7 - 0.8mm

## NORME(S)

EPI CAT. II



EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/03/21/0467

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 24/02/2022