

Hardcap A1+™ visière courte 5cm

Jaune haute-visibilité / ABS000-001-500



DESCRIPTION

La casquette HardCap™ A1+ est une des innovations majeures de JSP en matière de conception d'équipements de protection de la tête. Conçue pour surpasser les normes les plus récentes, EN812:2012, des années de réflexion et de conception ont été entreprises pour développer un produit qui est inégalé tant en termes de performance que de style. Élégante et discrète, il est presque impossible de la distinguer d'une casquette de baseball standard.

Design unique qui permet un bon ajustement à toutes les morphologies. Un ajustement précis situé sous l'os occipital à l'arrière du crâne. Coque amovible et textile lavable en machine pour des questions d'hygiène. Basane en éponge pour plus de confort. Toutes les couleurs sont dotées d'un subtil liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité.

OPTIONS

- Noir (ABS000-001-100)
- Noir/Gris (ABS000-005-000)
- Noir/Orange haute-visibilité (ABS000-00N-500)
- Bleu/Jaune (ABS000-008-200)
- Ignifugé, bleu marine (ABP000-002-100)
- Gris/Rouge (ABS000-00L-500)
- Orange haute-visibilité (ABS000-001-600)
- Jaune haute-visibilité (ABS000-001-500)**
- Bleu marine (ABS000-002-100)
- Bleu/Jaune (ABS000-00N-400)
- Rouge (ABS000-000-600)

NORMES

EN 812



INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
5cm

Résistance aux chocs latéraux
12 Joules

Température Minimale
-10°C

Recyclable
Calotte:

Ventilation
Oui

Ignifugé
Facultatif

Lavable en machine à
Max 40°C

Tour de tête:
53-64cm

Résistance à l'impact
12 x 4 Joules

Température Maximale
+50°C

Calotte PEHD
Oui

Serrage glissière
Glissière

Option réfléchissante
Norme

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
155g

CARACTÉRISTIQUES



Protection circulaire

La coque assure une protection contre les heurts sur les côtés et sur le sommet. Coque amovible et textile lavable en machine pour des questions d'hygiène.



Ventilation

Des ouvertures dans la coque et des bandes latérales aérées sur le textile de la casquette pour un confort amélioré.



Ajustement & confort

Ajustement unique à une main pour s'adapter rapidement et confortablement à la plupart des tailles et formes de tête. Taille adaptable de 53cm à 63cm.



Liseré réfléchissant

Le liseré réfléchissant sur tous les modèles ajoute une visibilité supplémentaire.



Haute-visibilité

Disponible en orange et jaune haute visibilité. Idéale pour les environnements à faible luminosité.



Visières disponibles

Disponible avec trois tailles de visière : micro (2.5cm), courte (5cm) et longue (7cm).



JSP Logo Express®



Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Aéroports

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Forces de l'ordre

Fabrication



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Mar 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Entreprise individuelle

GAMME

VIDÉOS



www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 Mar 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Hardcap A1+™ visière courte 5cm

Orange haute-visibilité / ABS000-001-600



DESCRIPTION

La casquette HardCap™ A1+ est une des innovations majeures de JSP en matière de conception d'équipements de protection de la tête. Conçue pour surpasser les normes les plus récentes, EN812:2012, des années de réflexion et de conception ont été entreprises pour développer un produit qui est inégalé tant en termes de performance que de style. Élégante et discrète, il est presque impossible de la distinguer d'une casquette de baseball standard.

Design unique qui permet un bon ajustement à toutes les morphologies. Un ajustement précis situé sous l'os occipital à l'arrière du crâne. Coque amovible et textile lavable en machine pour des questions d'hygiène. Basane en éponge pour plus de confort. Toutes les couleurs sont dotées d'un subtil liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité.

OPTIONS

- Noir (ABS000-001-100)
- Noir/Gris (ABS000-005-000)
- Noir/Orange haute-visibilité (ABS000-00N-500)
- Bleu/Jaune (ABS000-008-200)
- Ignifugé, bleu marine (ABP000-002-100)
- Gris/Rouge (ABS000-00L-500)
- Orange haute-visibilité (ABS000-001-600)**
- Jaune haute-visibilité (ABS000-001-500)
- Bleu marine (ABS000-002-100)
- Bleu/Jaune (ABS000-00N-400)
- Rouge (ABS000-000-600)

NORMES

EN 812



INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
5cm

Résistance aux chocs latéraux
12 Joules

Température Minimale
-10°C

Recyclable
Calotte:

Ventilation
Oui

Ignifugé
Facultatif

Lavable en machine à
Max 40°C

Tour de tête:
53-64cm

Résistance à l'impact
12 x 4 Joules

Température Maximale
+50°C

Calotte PEHD
Oui

Serrage glissière
Glissière

Option réfléchissante
Norme

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
155g

CARACTÉRISTIQUES



Protection circulaire

La coque assure une protection contre les heurts sur les côtés et sur le sommet. Coque amovible et textile lavable en machine pour des questions d'hygiène.




Ventilation

Des ouvertures dans la coque et des bandes latérales aérées sur le textile de la casquette pour un confort amélioré.



Ajustement & confort

Ajustement unique à une main pour s'adapter rapidement et confortablement à la plupart des tailles et formes de tête. Taille adaptable de 53cm à 63cm.



Liseré réfléchissant

Le liseré réfléchissant sur tous les modèles ajoute une visibilité supplémentaire.



Haute-visibilité

Disponible en orange et jaune haute visibilité. Idéale pour les environnements à faible luminosité.



Visières disponibles

Disponible avec trois tailles de visière : micro (2.5cm), courte (5cm) et longue (7cm).



JSP Logo Express®



Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Aéroports

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Forces de l'ordre

Fabrication



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Mar 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Entreprise individuelle

GAMME

VIDÉOS

www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#) [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 Mar 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Hardcap A1+™ visière courte 5cm

Noir/Orange haute-visibilité / ABS000-00N-500



DESCRIPTION

La casquette HardCap™ A1+ est une des innovations majeures de JSP en matière de conception d'équipements de protection de la tête. Conçue pour surpasser les normes les plus récentes, EN812:2012, des années de réflexion et de conception ont été entreprises pour développer un produit qui est inégalé tant en termes de performance que de style. Élégante et discrète, il est presque impossible de la distinguer d'une casquette de baseball standard.

Design unique qui permet un bon ajustement à toutes les morphologies. Un ajustement précis situé sous l'os occipital à l'arrière du crâne. Coque amovible et textile lavable en machine pour des questions d'hygiène. Basane en éponge pour plus de confort. Toutes les couleurs sont dotées d'un subtil liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité.

OPTIONS

- Noir (ABS000-001-100)
- Noir/Gris (ABS000-005-000)
- Noir/Orange haute-visibilité (ABS000-00N-500)**
- Bleu/Jaune (ABS000-008-200)
- Ignifugé, bleu marine (ABP000-002-100)
- Gris/Rouge (ABS000-00L-500)
- Orange haute-visibilité (ABS000-001-600)
- Jaune haute-visibilité (ABS000-001-500)
- Bleu marine (ABS000-002-100)
- Bleu/Jaune (ABS000-00N-400)
- Rouge (ABS000-000-600)

NORMES

EN 812

INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
5cm

Résistance aux chocs latéraux
12 Joules

Température Minimale
-10°C

Recyclable
Calotte:

Ventilation
Oui

Ignifugé
Facultatif

Lavable en machine à
Max 40°C

Tour de tête:
53-64cm

Résistance à l'impact
12 x 4 Joules

Température Maximale
+50°C

Calotte PEHD
Oui

Serrage glissière
Glissière

Option réfléchissante
Norme

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
155g

CARACTÉRISTIQUES



Protection circulaire

La coque assure une protection contre les heurts sur les côtés et sur le sommet. Coque amovible et textile lavable en machine pour des questions d'hygiène.



Ventilation

Des ouvertures dans la coque et des bandes latérales aérées sur le textile de la casquette pour un confort amélioré.



Ajustement & confort

Ajustement unique à une main pour s'adapter rapidement et confortablement à la plupart des tailles et formes de tête. Taille adaptable de 53cm à 63cm.



Liseré réfléchissant

Le liseré réfléchissant sur tous les modèles ajoute une visibilité supplémentaire.



Haute-visibilité

Disponible en orange et jaune haute visibilité. Idéale pour les environnements à faible luminosité.



Visières disponibles

Disponible avec trois tailles de visière : micro (2.5cm), courte (5cm) et longue (7cm).



JSP Logo Express®



Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Aéroports

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Forces de l'ordre

Fabrication



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Mar 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



GAMME

VIDÉOS



www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 Mar 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

