Dunlop Work-It full safety (NB2KL01)

Botte de sécurité pratique pour une utilisation générale





Semelle de marche -

USP

Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée, pour une adhérence parfaite sur

tous les terrains

Tige botte - USP

Design léger et moderne

Sécurité - USP

Protection 100% imperméable

Général

Segment Agriculture Tige botte - Matière PVC Semelle - Matière PVC Couleur Semelle Noir

Doublure Doublure blanche

Aucun Type de semelle

Certification

Norme de sécurité - Europe EN ISO 20345:2022 S5 SR F0 LG Protection et confort

Embout Acier Semelle Acier Semelle résistante aux huiles Oui 2 Code "Résistant aux produits chimiques" Absorption de l'énergie Oui

Isolation électrique Antistatique

Résistant aux hydrocarbures Oui

Pointures

Pointures UE 35-50 Pointures UK 02-15 Pointures US 03-16

Logistique

Pays d'origine РΤ

Code Intrastat 64011000

SKU	Taille UE	Taille US	Taille UK	GTIN	Nombre de paires par carton/boîte	Longueur de paquet externe (mm)	Largeur de paquet externe (mm)	Hauteur du paquet extérieur (mm)	Paires/Palette	Hauteur de la palette (m)
NB2KL01.35	35	03	02	8713197372653	6	524	396	283	144	
NB2KL01.36	36	04	03	8713197372660	6	524	396	283	144	
NB2KL01.37	37	05	04	8713197372677	6	524	396	283	144	
NB2KL01.38	38	06	05	8713197372684	6	584	396	298	144	
NB2KL01.39	39	07	06	8713197372691	6	584	396	298	144	
NB2KL01.40	40	071/2	061/2	8713197372707	6	584	396	298	144	2023
NB2KL01.41	41	08	07	8713197372714	6	584	396	298	144	
NB2KL01.42	42	09	08	8713197372721	6	584	396	318	120	.e 28,
NB2KL01.43	43	10	09	8713197372738	6	584	396	318	120	mbre
NB2KL01.44	44	11	10	8713197372745	6	590	440	360	108	septe
NB2KL01.45	45	111/2	101/2	8713197372752	6	590	440	360	108	es:
NB2KL01.46	46	12	11	8713197372769	6	590	440	360	108	tion
NB2KL01.47	47	13	12	8713197372776	5	590	440	360	90	création
NB2KL01.48	48	14	13	8713197372783	5	590	440	360	90	de
NB2KL01.49	49	15	14	8713197372790	5	590	440	360	90	Date
NB2KL01.50	50	16	15	8713197372806	5	590	440	360	90	