

Réf. MO5310

Protection chimique

Autres



TYPE
B



Les +

Protection chimique standard
Grip
Confort
Port continu
Contact alimentaire

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
5307	7	10	100
5308	8	10	100
5309	9	10	100
5310	10	10	100
5311	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochant

DESCRIPTION

Polychloroprène et latex, épaisseur : 0,7mm,
Intérieur flocké coton, finition extérieure adhésiée diamant,
Manchette longue, coupe droite,
Longueur : 31cm

SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Industries chimique et pharmaceutique
- Collectivités (maintenance, entretien d'espaces verts, collecte des déchets...)
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention de solvants (mécanique, ...),
Préparation de colles,
Pose de joints,
Traitement de métaux,
Décapage,
Dégraissage,
Application de peinture au pistolet,
Nettoyage industriel...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Forme	Gant
Environnement	Protection chimique modérée
Type de gant	trempe
Niveau de l'enduction	Gant complet
Matière de l'enduction	néoprène
Structure du gant trempé	non supporté
Finition intérieure	flocké
Finition du support	diamant
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Epaisseur du gant - mm	0,70
Longueur du gant - mm	310

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/11816-01/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



2.0.1.0.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN ISO 374-5:2016



Protection contre les bactéries et champignons

EN374-1:2016



Protection contre les risques chimiques

Type B
A K L
2 6 4

TAMPON DISTRIBUTEUR