

Réf. 1WICH00

Protection thermique

Protection contre le froid



Les +

Protection chimique et thermique
Protection étanche
Durabilité
Finition anti-dérapante sur la main
Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WICH00009	9	6	48
1WICH00010	10	6	48
1WICH00011	11	6	48

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot sans couture à base de nylon,
Enduction totale en PVC jaune, finition "grainée" sur la main,
Doublure en acrylique / laine,
Manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm, traité Santized

SECTEURS

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et
logistique

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune HV
Couleur 2	Jaune
Forme	Gant
Environnement	Froid intense
Type de gant	trempe
Matériau du support	Nylon
Matériau du support 2	Acrylique / laine
Niveau de l'enduction	Gant complet
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer
Finition de l'enduction	sandy
Structure du gant trempé	supporté
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite / biais
Longueur du gant - mm	350

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10494-03/E01-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



4.2.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN511:2006



2.2.1

Protection contre le froid

EN374-1:2016



Type A

J K L M P T

2 6 5 3 6 6

Protection contre les risques chimiques

EN ISO 374-5:2016



Virus

Protection contre les bactéries et champignons

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 13/05/2022