coverguard

FICHE TECHNIQUE EASY TO FIT

Réf. 6FITU00

Tailles TAILLE UNIQUE

BOUCHONS D'OREILLES



BOUCHONS JETABLES



- Mise en place hygiénique et pratique
- Très souples et confortables
- Disponibles avec ou sans cordon
- Utilisation possible en double protection sous un casque antibruit



PACKAGING 1000 Paires / Carton X50 Boîtes

	Fréquence (Hz) Frequency							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB) Average	22,6	27,1	26,7	28,7	28,5	31,7	39,6	41,7
Ecart type (dB) Standard deviation	9,7	11,7	12,7	10,4	10,8	6,3	8,4	9,0
APV (dB) APV	13,0	15,4	14,0	18,3	17,7	25,4	31,2	32,7
	SNR	23	H (dB)	24.9	M (dB)	19.2	L (dB)	16.8





DESCRIPTION

Les bouchons d'oreilles à usage unique Easy To Fit sont faits à base de mousse de polyuréthane vert.

La forme anatomique permet de s'adapter au conduit auditif. De plus, l'embout en ABS garantie une mise en place hygiénique et pratique.

Il est possible d'utiliser ces bouchons en double protection, sous un casque antibruit. Grâce à une atténuation sonore de 23 décibels, vous pourrez porter les bouchons Easy To Fit dans des milieux industriels bruyants, BTP ou lors d'activités sportives et de loisirs bruyantes.

SECTEURS

Industrie lourde

Bricolage

Industrie légère

Infrastructure, BTP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

Bouchons à usage unique en mousse de polyuréthane vert Forme anatomique avec embout ABS **SNR**

SNR 23dB ; H 24,9dB ; M 19,2dB ; L 16,8dB dB

LEGISLATION

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2754/1747/159/11/19/0628. Délivré par ALIENOR (2754).

EN352-2:2002

Bouchons d'oreilles

Tampon distributeur

MAJ 03/03/2020