

SD9

Extincteur à eau + additif Gloria 9 Litres Permanent

L'extincteur à eau avec additif et à pression permanente Gloria SD9 dispose d'un volume de 9 litres qui permet d'en faire usage sur des incendies de moyenne envergure de classe A et B. Elles désignent les feux provoqués par des solides, des solides liquéfiables ou des liquides.

Cet extincteur est doté des normes NF, EN3, MED (Directive Européenne pour la Marine) et CE.

Pour quels types de feux l'extincteur à eau avec additif 9 litres Gloria est-il préconisé?

L'extincteur à eau additivée est recommandé pour les feux de type A ou B. Son action est très efficace ce qui permet de les stopper avant qu'ils ne causent trop de dégâts. Il est possible d'avoir recours à cet extincteur pour des incendies causés par du plastique, des huiles, de l'essence, du gazole, du bois, du papier, des solvants et toute matière solide, liquide ou des solides liquéfiables.

Selon le type d'incendie, l'agent extincteur n'aura pas le même effet. Sur les brasiers de classe B, l'eau pulvérisée agira par étouffement, c'est-à-dire qu'une couche de neige carbonique recouvrira les flammes et ne laissera pas passer l'oxygène. Le gaz se transforme lors de son contact avec l'air puisque sa température est très basse (-78°C).



Attention : Ne pas utiliser un extincteur à eau avec additif pour des feux de classe C.

Pourquoi choisir l'extincteur à eau Gloria 9 litres ?

L'extincteur à eau avec additif Gloria 9 litres SD9 est pourvu d'un manomètre qui se révèle utile pour vérifier la pression à l'intérieur du produit et savoir si vous pouvez l'utiliser ou non. Il se voit aussi doté d'un support de fixation pour mur et il est envisageable de l'installer au sol grâce à son embase. Equipez-vous de cet extincteur pour sécuriser des bureaux, une cuisine de restaurant, un logement ou un établissement public face aux des risques d'incendies.





SD9

Hauteur	610 mm
Largeur	345 mm
Gaz Propulseur	Azote
Diamètre	210 mm
Type de feux	Feux de matériaux solides (bois, papier, carton)
Type de feux	Feux d'origine électrique
Type de feux	Feux de liquides inflammables (essence, solvants)
Marque	Gloria
Portée du jet	4 mètres
Normes	MED (Homologation Marine)
Normes	CE
Normes	NF (Norme Française)
Normes	EN3 (Norme Européenne)
Type de produit	Extincteur à eau avec additif
Type de pression	Permanente
Agent extincteur	Eau + Additifs
Temps de décharge	44 secondes
Classe de feu	21A - 233B
Conditions d'utilisation	+5°C à +60°C
Capacité	91
Charge	9L±5%
Poids en charge	14,5 Kg
Poids (avec emballage)	15.7 kg
Garantie Produit	2 ans
Fixation	Support mural
Durée d'utilisation	5 ans
Eligible à la maintenance	Oui
Manomètre (pour vérifier la pression)	Oui
Type d'utilisation	Bateau
Type d'utilisation	Industrie
Type d'utilisation	Commerce
Type d'utilisation	Tertiaire
Hauteur	610 mm
Largeur	345 mm
Gaz Propulseur	Azote
Diamètre	210 mm