

Les Atouts

2 capteurs d'arc
Variable DIN 9 à 13
Version Mat Black
Vision latérale disponible
9 coloris


Kapio S3



La technique

Matériau	Polyamide
Teinte de soudage	Variable Din 9 à Din 13
Technologie LC	Twisted Nematic
Temps de réaction	0,3ms
Classes Optiques	1/1/1/2
Nombre capteurs	2 - Indépendants
Champ de vision	95 x 39mm
Réglage sensibilité	Low - High
Alimentation	Solaire - Stand by

Applications	Arc, MIG/MAG, TIG
Garantie	2 ans
Protection extérieure	Polycarbonate
Serre-tête	Confort - 4 réglages
Poids	460g
Vision périphérique	Polycarbonate DIN 5
Réglage retour	Low - High
Normes	EN 175B, EN 166B, EN 379



Serre-tête longitudinal (x1)	AX 1097
Bandeau anti-transpiration (x2)	AX 1140
Protection extérieure (x10)	AX 4000
Protection intérieure (x10)	AX 2330
Obturateurs latéraux opaques (x2)	AX 3330
Dioptrie correction +1,00 (x1)	AX 2510
Dioptrie correction +1,50 (x1)	AX 2515
Dioptrie correction +2,00 (x1)	AX 2520

Dioptrie correction +2,50 (x1)	AX 2525
Protection ignifugée tête et cou (x1)	AX 2810
Bavette en cuir avec fixation caoutchouc (x1)	AX 2870
Protection ignifugé crâne (x1)	AX 2880

Kapio S3 Mat Black	PL05S3
Kapio S3 Black	PL14S3
Kapio S3 Blue	PL16S3
Kapio S3 Gangster	PL18S3
Kapio S3 Jeans	PL19S3
Kapio S3 Vision Latérale Black	PL24S3
Kapio S3 Vision Latérale Blue	PL26S3
Kapio S3 Vision Latérale Gangster	PL28S3
Kapio S3 Vision Latérale Jeans	PL29S3
Kapio S3 Vision Latérale Yellow	PL21S3
Kapio S3 Vision Latérale Orange	PL30S3
Kapio S3 Vision Latérale Green	PL32S3
Kapio S3 Vision Latérale USA	PL41S3

La cagoule Kapio S3 est la cagoule d'entrée de gamme parfaite.

Le réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13 est complété par les réglages de sensibilité des 2 capteurs et du temps de retour au clair : la Kapio S3 est adapté au soudage à l'arc, MIG/MAG, et TIG.

En faibles intensité autant qu'en fort ampérage.

Un confort rarement égalé avec une ergonomie et une protection parfaite du front, des oreilles et du cou, associées à un poids plume de 460g.

Un confort accru par la vision latérale offrant un champ de vision à 160° pour le soudeur. Cette vision latérale est en polycarbonate transparent teinté DIN 5. La Kapio S3 est disponible avec ou sans vision latérale.

Même avec un positionnement tarifaire très avantageux, la Kapio S3 bénéficie de 2 capteurs d'arc indépendants associés à un temps de réaction rapide de 0,3ms pour une détection sans faille de l'arc de soudage.



Cette Kapiro est pourvu d'un large champ de vision de 95x39mm. De plus, les cristaux liquides, avec une excellente classification optique 1/1/1/2, procurent une vision parfaite du bain de fusion.

La Kapiro S3 est disponible en 9 coloris, pour répondre aux demandes les plus variées tout en conservant les mêmes pièces détachées.

La cellule automatique S3 est dotée d'une garantie de 2 ans.